TIL VIRKSOMHEDER I GLOSTRUP KOMMUNE

GLOSTRUP KOMMUNE

miljø AVISEN

NYHEDER OM MILJØ OG ERHVERV

NR. 2 | JUNI 2026

Foto: Martin Simonsen.

Hovedstadens Letbane bliver komplet – 17 nye stationer åbner d. 22. august

SIDE 2

Foto: Martin Simonsen.

Hovedstadens Letbane bliver komplet – 17 nye stationer åbner d. 22. august

Efter flere års byggeri og et forår med omfattende testkørsler nærmer Hovedstadens Letbane sig nu åbningen i fuld længde. Fra den 22. august kan passagerer for første gang rejse med Letbanen hele vejen fra Ishøj til Lundtofte.

Af Hovedstadens Letbane

Den 22. august markerer en historisk dag for hovedstadsområdet, når Hovedstadens Letbane åbner i fuld længde. Efter sommerferien kan passagerer for første gang rejse hele strækningen fra Ishøj til Lundtofte nord for Lyngby – og opleve en ny, sammenhængende kollektiv forbindelse, der binder byer, arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner tættere sammen.

"Testkørslerne på den nordlige del af strækningen har indtil videre forløbet godt og sikkert, så vi nu kan fastlægge en forventet dato for åbningen. Den 22. august bliver en stor dag for alle, der skal bruge Letbanen, og en vigtig

INDHOLD

SIDE 2 Hovedstadens Letbane bliver komplet – 17 nye stationer åbner d. 22. august

SIDE 4 Erhvervspris i Glostrup hylder lokalt engagement og ansvar

SIDE 5 Kort nyt

SIDE 9 Totalberedskab – og brug af nødstrømsgeneratorer

SIDE 10 Rent vand starter i jorden – og hos os alle

SIDE 11 Få styr på asbesten

milepæl for hele hovedstadsområdet. Vi glæder os til at byde passagererne velkommen på den samlede strækning," siger bestyrelsesformand i Hovedstadens Letbane, Jakob Thomasen, og understreger, at åbningsdatoen forudsætter, at de afsluttende test- og godkendelser forløber som planlagt.

Med åbningen af hele Letbanen kan passagerer rejse direkte gennem otte kommuner og skifte til S-tog på seks stationer samt til regionaltog og busser undervejs. Det skaber hurtigere, mere direkte forbindelser på tværs af regionen uden om Københavns centrale knudepunkter.

"Når Letbanen åbner i sin fulde længde, markerer det et afgørende øjeblik for hele hovedstadsområdet. Vi skaber en ny sammenhæng i hverdagen, hvor det bliver langt lettere for borgerne at komme til vores hospitaler, hvad enten man er patient, pårørende eller medarbejder. Samtidig gør Letbanen det muligt for studerende, pendlere og andre borgere at bevæge sig nemt på tværs af hovedstaden. Det har vi arbejdet for i mange år og er virkelig stort", siger regionsrådsformand for Region Hovedstaden, Lars Gaardhøj.

Folkefest og åbningsceremoni i Gladsaxe

Når Hovedstadens Letbane åbner i sin fulde længde, markeres det bl.a. med en stor folkefest ved Gladsaxe Rådhus. Her vil der være musik, aktiviteter og oplevelser for børn og voksne, når borgere fra hele Letbanens strækning inviteres til at fejre åbningen af de 17 nye stationer.

Åbningsdagen finder sted samme dag som Gladsaxedagen, som bidrager til den festlige ramme omkring arrangementet med yderligere aktiviteter i området.

"Vi glæder os til at byde alle Letbanens naboer velkommen i Gladsaxe – både på selve åbningsdagen den 22. august og fremover, når Letbanen kører i sin fulde længde. Hovedstadens Letbane er et vigtigt skridt for at styrke mobiliteten og den kollektive transport i hele hovedstadsområdet, og snart binder den kommunerne langs Ring 3 tættere sammen, samtidig med at den forbinder dem bedre med resten af København", siger Gladsaxes borgmester, Serdal Benli, og fortsætter:

"På den måde bliver hovedstadsområdet både mindre og større på samme tid: Mere sammenhængende, men med nye muligheder for at bevæge sig hurtigt på tværs af regionen", lyder det.

Hovedstadens Letbane forventer at kunne offentliggøre et detaljeret åbningsprogram i løbet af sommerferien.

FAKTA OM HOVEDSTADENS LETBANE

- Letbanen kører i dag fra Ishøj til Rødovre Nord (12 stationer)
- Letbanen kører hvert 10. minut.
- Når de 17 nye stationer åbner til august, vil Letbanen køre hvert 5. minut i dagtimerne på hver-dage og lørdage samt hvert 10. minut om aftenen og søndage.
- Toget er indrettet med fire flexområder, hvor der er plads til kørestole, barnevogne og cykler.
- Passagerer kan gratis medbringe cykel i letbanetoget.
- Letbanen forventes at transportere ca. 14 mio. passagerer om året fra 2030.
- Hovedstadens Letbane er ejet af Region Hovedstaden samt de 11 kommuner Ishøj, Vallensbæk, Hvidovre, Albertslund, Brøndby, Rødovre, Høje-Taastrup, Herlev, Gladsaxe, Glostrup og Lyngby-Taarbæk.

Foto: Martin Simonsen.

Erhvervspris i Glostrup hylder lokalt engagement og ansvar

Den 28. maj blev årets erhvervspris uddelt i Glostrup – en pris, som Erhvervssammenslutningen hvert fjerde år tildeler en virksomhed i Glostrup, der har gjort en særlig indsats.

Af Glostrup Kommune,
erhvervsambassadør Dorthe Kjerulf

Erhvervssammenslutningen er en lokal forening, der arbejder for at samle og styrke erhvervslivet i Glostrup gennem netværk, videndeling og samarbejde mellem virksomheder. Med erhvervsprisen sætter sammenslutningen – i samarbejde med Glostrup Kommune – fokus på de virksomheder, der bidrager positivt til udviklingen i kommunen.

Årets vinder blev All Ears, som blev anerkendt for at kombinere en velfungerende forretning med et tydeligt socialt ansvar. Virksomheden skaber arbejdspladser for blinde og svagtseende og har samtidig opbygget en professionel servicevirksomhed inden for fundraising, kundeservice og mødebooking.

De fem nominerede virksomheder repræsenterer tilsammen bredden i Glostrups erhvervsliv og er udvalgt på baggrund af forskellige styrker og bidrag:

De fem nominerede virksomheder repræsenterer tilsammen bredden i Glostrups erhvervsliv og er udvalgt på baggrund af forskellige styrker og bidrag:

Daells Bolighus blev nomineret for deres målrettede arbejde med at hjælpe borgere tilbage på arbejdsmarkedet. Gennem et tæt samarbejde med Jobcenter Glostrup tilbyder virksomheden en tryg ramme for borgere, der har behov for at styrke deres kompetencer og finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Skanvin (Skandinavisk Vintapperi) blev nomineret for deres vækst og udvikling som produktionsvirksomhed. Med investeringer i moderne, fuldautomatiske produktionslinjer og en international forretning har virksomheden markeret sig som en stærk aktør med base i Glostrup.

All Ears blev nomineret og vandt prisen for deres sociale engagement og evne til at skabe en inkluderende arbejdsplads kombineret med en sund forretning.

VVS Jess A. Olsen blev nomineret for deres mangeårige tilstedeværelse i Glostrup, deres engagement i uddannelse af lærlinge og deres aktive deltagelse i lokale netværk og erhvervsudvikling.

Barneys Malerfirma blev nomineret for deres solide håndværk, stærke lokale forankring og deres indsats for at uddanne næste generation af håndværkere.

Fælles for de nominerede virksomheder er deres bidrag til lokalsamfundet – ikke kun gennem arbejdspladser og økonomisk aktivitet, men også gennem social ansvarlighed, uddannelse og samarbejde.

Erhvervsprisen er med til at sætte fokus på netop disse værdier og på den brede indsats, der hver dag ydes af virksomheder i Glostrup.

Kort nyt

§ § §

Registrering af grænseoverskridende affaldstransport

Alle virksomheder, der deltager i grænseoverskridende affaldstransport, skal registreres i DIWASS. Fra 21. maj 2026 skal al dokumentation og indberetning foregå digitalt i systemet. DIWASS er et webbaseret online system, som skal bruges til at udveksle data på tværs af lande. DIWASS står for Digital Waste System

Transport af affald kræver som udgangspunkt forhåndstilladelse fra myndighederne, og alle oplysninger skal registreres i DIWASS.

Grønlistet affald er undtaget fra kravet om forhåndstilladelse, men skal stadig registreres i DIWASS – dog først obligatorisk fra 1. januar 2027.

Det er således et krav, at grænseoverskridende transport af affald fra den 21. maj, skal registreres i DIWASS. Registreringen skal foretages i god tid inden transporten finder sted, idet der skal være tid til godkendelser fra myndigheder, tekniske registreringer m.v.

Miljøstyrelsen har udarbejdet en vejledning til virksomhedsoprettelse i DIWASS: Guide til virksomhedsoprettelse i DIWASS

Kilde: Miljøstyrelsen, https://mst.dk/

Onlineportal om genbrugsdata

Miljøstyrelsen har i regi af EU-projektet *Circular Economy Beyond Waste* lanceret en ny digital portal, dataomgenbrug.dk, som skal samle og synliggøre data om genbrug i Danmark. Aktører som kommuner, virksomheder og NGO'er kan indberette genbrugsdata. De indsamlede data bliver offentligt tilgængelige og skal give bedre indsigt i genbrug i Danmark samt vise udviklingen over tid.

Brugerne kan både få et samlet nationalt billede og zoome ind på specifikke produktkategorier eller geografiske områder, såsom enkelte kommuner. Dette skal gøre det lettere at analysere og forstå genbrugets rolle i den cirkulære økonomi.

Initiativet bygger på en bred indsats, hvor mange forskellige aktører i forvejen arbejder med at fremme genbrug. Miljøstyrelsen understreger betydningen af deres bidrag og takker dem for at være med til at indsamle, dele og visualisere data. Forventningen er, at portalen bliver et centralt værktøj til at understøtte genbrugsmarkedet og dokumentere udviklingen over tid.

Formålet med portalen er at gøre genbrug mere synligt og målbart, så flere produkter genbruges i stedet for at blive affald. Initiativet er en del af EU-projektet *Circular Economy Beyond Waste* og skal understøtte overgangen til en mere cirkulær økonomi.

CIRCULAR ECONOMY BEYOND WASTE

Se: dataomgenbrug.dk

Kilde: Miljøstyrelsen, https://mst.dk/

Store Støjdag 2026

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til Store Støjdag mandag den 28. september 2026. Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for støjmålinger afholder Store Støjdag mandag den 28. september 2026 i Nyborg.

Målgruppen er støjinteresserede, herunder godkendte støjlaboratorier, myndighedssagsbehandlere i kommuner og Miljøstyrelsen samt andre, der arbejder med ekstern støj.

Nærmere information om tidspunkt, program og tilmelding følger.

Kilde: Miljøstyrelsen, https://mst.dk/

Grænseværdi for asbest i jord

Miljøministeren har fastsat vejledende jordkvalitetskriterier for en række stoffer, men ikke for asbest.

Derfor har myndighederne og andre aktører efterspurgt vejledning fra Miljøstyrelsen om et kvalitetskriterie for asbest i jord, som kan anvendes på lignende vis som de øvrige jordkvalitetskriterier.

Miljøstyrelsens metode til fastsættelse af jordkvalitetskriterier kan ikke anvendes for asbest, da metoden bygger på oral indtagelse af jord, mens asbest indebærer risiko ved indånding.

På den baggrund angiver Miljøstyrelsen en vejledende grænseværdi for asbest i jord til brug for myndighederne, jf. miljøbeskyttelseslovens § 14.

Miljøstyrelsen vurderer, at en acceptabel grænseværdi for asbest i jord er 100 mg asbest/kg TS, defineret som summen af chrysotile + 10 x amfibole fibre. Grænseværdien bygger på viden og erfaringer fra andre lande, navnlig Nederlandene, hvor den anvendes som interventionsværdi. Overskrides værdien, skal jorden undersøges nærmere for at afklare, om den stedspecifikke asbestforurening kan udgøre en sundhedsrisiko. Overskrides den ikke, er der ikke behov for yderligere tiltag, og jorden anses som fri genanvendelig jord.

Kilde: Vejledende udtalelse om en grænseværdi for asbest i jord, Miljøstyrelsen, april 2026

Findes på: https://mst.dk/media/c2oj42yp/vejledende-udtalelse-om-graensevaerdi-for-asbest-i-jord-1.pdf

Ulovligt og farligt rottemiddel markedsføres på Internettet

Miljøstyrelsen anbefaler, at rottemidlet bortskaffes. Webshoppen klikhuset.dk markedsfører midlet "Kraftig gift til gnavere" ulovligt i Danmark, selv om det ikke er godkendt i Danmark. Køb på Internettet af produktet kan medføre politianmeldelse for ulovlig import.

Markedsføringen er tydeligt rettet mod danske forbrugere, og produktet fremstilles som miljøvenligt og uskadeligt for miljøet. Det er både vildledende og problematisk, fordi rottegift hører til de mest miljø- og sundhedsskadelige biocider, der godkendes og spredes i miljøet," siger Kim Holm Boesen, kontorchef i Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion.

For at beskytte forbrugere og miljø har Miljøstyrelsen påbudt, at den ulovlige markedsføring ophører straks, og krævet yderligere oplysninger om "Kraftig gift til gnavere".

Miljøstyrelsen fraråder på det kraftigste danske forbrugere at importere rottemidlet, da det ikke er godkendt til brug i Danmark.

Har du rottemidlet "Kraftig gift til gnavere", skal du bortskaffe det hurtigst muligt efter kommunens anvisninger for affald.

Du har desuden pligt til at anmelde rotteforekomst til kommunen, når det giver anledning til bekæmpelse. Læs mere på Miljøstyrelsens side om rottebekæmpelse.

Rottemidler er bekæmpelsesmidler og må kun markedsføres, besiddes og anvendes i Danmark,

Illustration fra klikhuset.dk

hvis de er godkendt af Miljøstyrelsen. I databasen for bekæmpelsesmidler kan man se, om et middel er godkendt.

Kilde: Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen kontrollerer legesand efter asbestfund

Efter asbestfund i legesand i flere lande tager Miljøstyrelsen stikprøver af lignende produkter på det danske marked. Der er ikke konstateret asbest i legesand i Danmark. Kontrollen er iværksat som en forebyggende foranstaltning.

Fundene er gjort i produkter solgt i Storbritannien, Belgien, Nederlandene, Finland og Australien. De berørte produkter er trukket tilbage.

Miljøstyrelsen er i tæt kontakt med andre europæiske myndigheder og tager nu selv stikprøver af legetøjsprodukter med sand på det danske marked.
Asbest er et naturligt mineral, der kan forekomme i visse råmaterialer, hvis de ikke er tilstrækkeligt kontrolleret. Indholdet kan variere mellem sandminer og inden for samme mine afhængigt af, hvor sandet er udvundet.

Stoffet er kræftfremkaldende ved indånding og har i mange år været forbudt i legetøj ved indhold over 0,1 %.

Kilde: Miljøstyrelsen

Ny EU-forordning om vaske- og rengøringsmidler

EU har revideret detergentforordningen, der fastsætter reglerne for vaske- og rengøringsmidler. Blandt ændringerne er nye regler om mikroorganismer, digital mærkning og bionedbrydelighed.

Forordningen trådte i kraft den 22. marts 2026, men reglerne finder først anvendelse fra den 23. september 2029. Overgangsperioden giver virksomheder tid til at tilpasse produkter og mærkning til de nye krav.

Reglerne vedrører produkter til at rengøre tekstiler, service og overflader, iblødsætningsmidler m.fl.

De nye regler indebærer blandt andet, at overfladeaktive stoffer, film og polymerer i film samt

stoffer over 10 % w/w skal være bionedbrydelige samt at alle overfladeaktive stoffer skal være fuldt aerobt bionedbrydelige.

Desuden skal mikroorganismer, der bevidst tilsættes vaske- og rengøringsmidler, opfylde følgende krav:

- være registreret i en IDA-samling (lager af registrerede mikroorganismer)
- være identificeret og karakteriseret ved helgenomsekventering
- være angivet med slægt, art og stammenavn eller -kode

Genetisk modificerede mikroorganismer og visse organismer, herunder *Escherichia coli og Streptococcus spp.*, må ikke forekomme i detergenter.

Kilde: Miljøstyrelsen, https://mst.dk/

Indkøbsvejledning for at undgå PFAS

Miljøstyrelsen har udgivet en PFAS Indkøbsvejledning, der kan hjælpe både private og offentlige indkøbere med at identificere - og potentielt undgå - produkter der kan indeholde PFAS i nye indkøb.

PFAS er en gruppe på over 10.000 stoffer, som der arbejdes på at forbyde i EU. Stofferne er problematiske, fordi de er svært nedbrydelige eller kan nedbrydes til andre svært nedbrydelige stoffer. Derfor kan de ophobes i mængder, der er skadelige for miljø og mennesker.

For at mindske danskernes udsættelse for PFAS har Danmark forbudt stofferne i beklædning, fodtøj og visse imprægneringsmidler til forbrugere. Det er dog vigtigt at undgå PFAS bredt og fremme alternativer. Miljøstyrelsens indkøbsvejledning hjælper derfor professionelle indkøbere med at identificere produkter, der sandsynligvis indeholder PFAS, og vælge alternativer.

Her er nogle af vejledningens råd:

- Se efter PFAS-alarmtegn: Egenskaber som vand- og smudsafvisning, UV-bestandighed, varmetolerance, kemikalieresistens, elektrisk isolering, brandhæmning, lav friktion og non-stick kan tyde på PFAS i produkter.

- Hold øje med "fluoro" i kemikalienavne: Hvis leverandører oplyser navnene på alternativer til PFAS, er det en god tommelfingerregel, at "perfluoro", "polyfluoro", "difluoro", "trifluoro" eller i nogle tilfælde blot "fluoro" kan tyde på PFAS.

- Vælg produkter med officielle miljømærker: De fleste anerkendte miljømærker og certificeringer garanterer, at produktet ikke indeholder PFAS eller begrænser brugen af PFAS. EU Ecolabel og Svanemærket er derfor en enkel vej til at udfase PFAS.

- Vær opmærksom på, hvad "PFAS-fri" betyder: Produkter markedsført som "PFAS-fri", "fluor-fri" eller "PFC-fri" er ikke nødvendigvis helt uden PFAS. Der skelnes mellem bevidst tilsat PFAS og utilsigtet forekomst.

Vejledningen findes på:
https://mst.dk/nyheder/2026/februar/miljoestyrelsen-udgiver-ny-indkoebsvejledning-saadan-undgaar-du-pfas-i-produkter

Kilde: Miljøstyrelsen, https://mst.dk/

Bygge og anlægsprojekter

- Vejledning om bæredygtighed i udbud

Vejledningen giver inspiration og anbefalinger til, hvordan bygherren kan integrere bæredygtighed i udbuddet og de tilhørende aktiviteter.

Hvis byggeriet skal indfri sine bæredygtighedsambitioner, skal bæredygtighed tænkes ind fra projektets start. Det kræver klare mål og strategier, og jo tidligere hensynene indarbejdes, desto lettere er de at gennemføre, og desto større bliver effekten. Derfor spiller bygherrens udbud en central rolle i den grønne omstilling af bygge- og anlægsprojekter.

De største gevinster opnås ofte i de tidlige faser og i beslutningerne før entrepriseudbuddet. Arbejdet kræver typisk flere indsatser og nye måder at tænke og samarbejde på blandt aktørerne. Der findes sjældent én rigtig løsning, og det er ikke altid tydeligt, hvilke tiltag der giver størst bæredygtig effekt. Bygherrer kan dog påvirke markedet ved at stille målrettede krav i udbuddene.



Vejledningen gennemgår de tidlige overvejelser og muligheder i udbudsprocessen og giver inspiration til, hvordan bæredygtighed kan indarbejdes i både udbuddet og de tilknyttede aktiviteter. Formålet er at gøre det lettere for byggeriet at omsætte bæredygtighedsmål og -krav i praksis. Den suppleres med konkrete eksempler fra udbud, hvor bygherren har fastlagt projektets bæredygtighedsmål, og skal ses som inspiration frem for en facitliste.

Bæredygtighed i udbud er udarbejdet og udgivet af brancheinitiativet Værdibyg med støtte fra Realdania og Grundejernes Investeringsfond. København 2026. Baeredygtighed-i-udbud-55_web.pdf

---

Nye atomkraftteknologiers potentiale i det danske energisystem

Energistyrelsen har offentliggjort *Analyse af SMR-teknologiers indpasning og effekter i det danske energisystem*, udarbejdet af Ea Energianalyse og Technical Research Centre of Finland. Analysen belyser muligheder og begrænsninger ved små modulære atomkraftreaktorer i et fremtidigt dansk energisystem præget af vind og sol og indgår som fagligt bidrag til regeringens samlede analyse.

SMR står for små modulære atomkraftreaktorer .

Konklusionen er, at SMR'er i princippet kan indgå i det danske energisystem, men at der er væsentlige usikkerheder om teknologiens modenhed, omkostninger og realiserbarhed. Det vurderes ikke sandsynligt, at kommercielle, serieproducerede SMR-anlæg kan tages i brug i Danmark før efter 2040.

Analysen viser også, at elproducerende SMR-anlæg etableret omkring 2040 vil øge de samlede omkostninger til el- og varmeforsyningen sammenlignet med scenarier uden atomkraft. Resultaterne afhænger i høj grad af antagelser om SMR-teknologiernes omkostningsudvikling, mens udviklingen for alternative teknologier vurderes mere sikkert.

Hvis SMR-anlæg ønskes etableret i Danmark med idriftsættelse omkring 2040, vil det desuden kræve betydeligt statsligt engagement, herunder opbygning af regulering og økonomisk støtte.



Kilder: Energistyrelsen og Hortendahl

Totalberedskab – og brug af nødstrømsgeneratorer

Det nye totalberedskab skal styrke robustheden på tværs af kommunen. Målet er at kunne håndtere både de små og de store hændelser – fra lokale fejl i elforsyningen til nationale beredskabssituationer. For mange virksomheder kan en nødstrømsgenerator være en vigtig del af den interne kriseberedskabsplan.

Af Glostrup Kommune, Center for Miljø og Teknik

Vi skal alle være med til at sikre vores samfund i en usikker tid. Verden forandrer sig, og det skal vores indsats for, at både borgere og virksomheder kan opretholde drift og sikkerhed – også i situationer med længerevarende strømafbrydelser. I den forbindelse oplever vi, at flere virksomheder overvejer at anskaffe en nødstrømsgenerator for at sikre kritiske processer.

Derfor giver vi her et overblik over, hvilke regler der gælder, og hvad din virksomhed skal være opmærksom på, hvis I planlægger at opstille eller udvide brugen af en nødstrømsgenerator.

Regler for opstilling af nødstrømsgeneratorer

Selv om en generator typisk bruges i kortere perioder, er der flere miljø- og planmæssige forhold, der skal være på plads, før den opstilles.

1. Hvis generatoren kun bruges ved strømsvigt

Til nødstrømsgeneratorer, der kun anvendes under strømafbrydelser, kræves der som udgangspunkt ikke en miljøgodkendelse. Virksomheden skal dog:

- sikre, at generatoren er tilstrækkeligt indkapslet, så støj ikke giver gener for naboer
- være opmærksom på, at testkørsler kan være omfattet af støjgrænserne
- undgå placering tæt på boliger, institutioner eller andre støjfølsomme områder

Testkørsler – husk tiden

For at overholde kommunens generelle støjgrænser anbefaler vi:

- at testkørsel planlægges på hverdage i dagtimerne
- at testkørsler varsles internt, så medarbejdere er informeret
- at virksomheden fører en driftslog, så eventuelle klager lettere kan håndteres

2. Hvis generatoren kan bruges som almindeligt driftsudstyr

Hvis generatoren kan køre som supplement til den normale drift (fx ved kapacitetsproblemer eller lastfordeling), betragtes den som et egentlig anlæg.

Her gælder:

- generatoren indgår i virksomhedens miljømæssige vurdering, typisk som en sag efter miljøbeskyttelsesloven
- kommunen vurderer støj, vibrationer, luftforurening og placering
- der kan være krav om miljøgodkendelse, afhængigt af virksomhedens type og det samlede anlæg

Er du i tvivl, så kontakt kommunen – vi hjælper gerne med en forhåndsdialog.

Placering – hvor må generatoren stå?

Ved valg af placering skal virksomheden særligt være opmærksom på:

Støj

- En generator udsender både lavfrekvent og almindelig støj
- Der skal tages højde for afstand til naboer og bygningers støjfølsomhed
- I nogle tilfælde kan der være behov for støjdæmpende kapsling, støjskærme eller fundamenter, der reducerer vibrationer

Ventilation og udstødning

- Afkast skal placeres, så luftforurening ikke trækkes ind i ventilationsindtag
- Placering tæt på opholdsarealer bør undgås

Brændstof og opbevaring

- Diesel, HVO biodiesel eller andre brændstoffer skal opbevares efter gældende regler
- Tanke skal være korrekt sikret mod spild, typisk med spildbakke og overdækning

Brandsikkerhed

- Der kan gælde særlige krav fra brandmyndigheden afhængig af størrelse og brændstofmængde
- Generatoren må ikke blokere adgangsveje eller beredskabsarealer

Vi hjælper gerne

Overvejer jeres virksomhed at opsætte en nødstrømsgenerator – eller ændre brugen af en eksisterende?

Så står Center for Miljø og Teknik klar til at vejlede.

En kort forhåndsdialog kan spare meget tid og sikre, at anlægget bliver både lovligt og hensigtsmæssigt placeret fra starten.

Kontakt os på:

miljo@glostrup.dk

Rent vand starter i jorden – og hos os alle

Hvad virksomheder i Glostrup skal vide om jordforurening, kortlægning og tilladelser ved gravearbejde.

Af Glostrup Kommune, Center for Miljø og Teknik

Vores fælles opgave er at passe på grundvandet

I Glostrup bor og lever vi ovenpå en vigtig ressource - det grundvand, der hvert år leverer ca. 1,55 mio. m³ drikkevand til borgere og virksomheder. Derfor prioriterer vi i kommunen grundvandsbeskyttelse meget højt. Region Hovedstaden kortlægger forurening og står for den offentlige indsats, mens kommunen håndterer tilladelser, tilsyn og dialog med virksomhederne.

I Glostrup findes omkring 200 ejendomme, som er kortlagt af Regionen, og de fortsætter arbejdet, bl.a. fordi nye oplysninger om forurening løbende kommer frem. Nogle af de mest alvorlige forureninger – fx den omfattende forurening fra Naverland i Albertslund – påvirker også Glostrup og kræver langvarige indsatser.

Hvad betyder det, at en grund er kortlagt?

Regionen kortlægger grunde på to niveauer:

- Vidensniveau 1 (V1) – mistanke om forurening
- Vidensniveau 2 (V2) – dokumenteret forurening

Kortlægningen betyder, at særlige regler gælder, når man vil grave, bygge eller ændre anvendelse, men normalt kan man ellers bruge grunden som man plejer.

Skal du grave eller bygge? Så skal du søge tilladelse

Virksomheder på kortlagte arealer skal søge kommunen om en § 8 tilladelse, før der graves eller bygges – ud over eventuelle byggetilladelser mm. Det gælder også ved ændret arealanvendelse – fx hvis et erhvervsareal skal bruges til en mere følsom funktion.

I 2025 behandlede Glostrup Kommune ca. 35 sager om § 8 tilladelser, en markant stigning fra året før. Det viser, at mange virksomheder er i aktiv udvikling – og at det er vigtigt at være i god tid.

Det skal du især huske:

- Find oplysninger om forureningen på din grund, før du søger. Evt. skal der flere undersøgelser til.
- Send ansøgning og projektbeskrivelse til kommunen.
- Brug gerne en rådgiver med erfaring i jordforurening.
- Forvent en sagsbehandlingstid på 1–4 måneder, da sagen skal i høring hos Region Hovedstaden.

Hvis du er entreprenør eller udfører bygge- og anlægsarbejde andre steder, så vær også opmærksom på, om arealet er kortlagt. Afklar med bygherren om hvem der sørger for de nødvendige tilladelser.

Jord er en ressource – men skal håndteres korrekt

Når der skal graves, så husk at jord ikke "bare" er affald. Både ren og let forurenet jord kan genbruges og spare både CO_2 og råstoffer. Men det kræver dokumentation og ofte en tilladelse af kommunen.

Jo tidligere i processen tanker om jordhåndtering og genbrug tages ind i planlægningen, jo nemmere går det normalt.

Hvorfor er det så vigtigt?

Fordi truslerne mod grundvandet er reelle. Region Hovedstaden prioriterer især klorerede opløsningsmidler, som er den største risiko for drikkevandet, men også PFAS og pesticider er i fokus.

Glostrup ligger i et vigtigt indvindingsområde for drikkevand, og er fra naturens side ikke særlig godt beskyttet, og derfor er det afgørende, at både region, kommune og virksomheder tager ansvar.

Kontakt os gerne

Giver dette anledning til spørgsmål eller har I måske tanker om bygge- og anlægsarbejder på en kortlagt grund? Så tag endelig fat I os for yderligere vejledning. Mail til Miljo@glostrup.dk og vi vender tilbage hurtigst muligt.

- Tjek om din ejendom er kortlagt på Region Hovedstadens hjemmeside.
- Husk § 8 tilladelse, før du graver eller bygger på kortlagt jord.
- Jord bør genbruges – tag det med tidligt i processen.

Få styr på asbesten

Reglerne for asbest er endnu en gang blevet skærpet. Få et overblik her.

Af Glostrup Kommune, Center for Miljø og Teknik

Asbest er fortsat et alvorligt arbejdsmiljø- og miljøproblem i mange ældre bygninger. Med ny og skærpet lovgivning er der fra 2025 og frem kommet klare krav til, hvem der må arbejde med asbest, hvordan arbejdet skal udføres, og hvordan affaldet skal håndteres. Her får du et samlet overblik.

De nye regler om asbest har givet udfordringer i forhold til f.eks. nedtagning af asbesttage.

Autorisation er hovedreglen

Fra 1. januar 2025 har det som udgangspunkt krævet autorisation at arbejde med asbestholdige materialer. Autorisationen søges hos Sikkerhedsstyrelsen via Virk.dk og forudsætter to ting:

- Et forhåndsgodkendt kvalitetsledelsessystem (KLS), som beskriver, hvordan I udfører asbestarbejde i overensstemmelse med Arbejdstilsynets regler. Forhåndsgodkendelse og løbende audit skal foretages af en uvildig instans, som er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen.
- En fagligt ansvarlig, der skal sikre korrekt bemanding, instruktion af medarbejdere og føre tilsyn med arbejdet. Medarbejderen skal være godkendt af Sikkerhedsstyrelsen, have gennemført to AMU-kurser i asbestarbejde og være tilknyttet jeres virksomhed mindst 30 timer om ugen.

Hvis I som virksomhed ikke normalt arbejder med asbest, skal I benytte en autoriseret underleverandør.

Forbud mod højtryksrens

I november 2025 blev asbestbekendtgørelsen revideret. Ændringerne betyder blandt andet, at fagpersoner, der udfører asbestarbejde for autoriserede virksomheder, skal have gennemført en arbejdsmiljøfaglig uddannelse.

Den reviderede asbestbekendtgørelse indebærer også skærpede krav til arbejdsmetoder og personlige værnemidler. Støvende asbest skal løbende fugtes under arbejdet for at begrænse spredning. Fra 1. juli 2026 er det desuden forbudt at højtryksspule asbesttage. Fra 21. december 2029 sænkes grænseværdien for asbest i arbejdsmiljøet fra 0.003 fibre/cm^3 til 0.002 fibre/cm^3.

Hvad må private og ikke autoriserede?

Der findes få undtagelser, hvor ikke autoriserede virksomheder og private må håndtere asbest. Det gælder kortvarige arbejder af meget begrænset omfang som fjernelse af enkelte asbestholdige tagplader, få fliser med asbestholdigt klæb eller enkelte rørbøjninger med asbestholdig isolering, hvor arbejdet kan udføres uden indgreb i isoleringsmaterialet.

Transport og bortskaffelse af asbestaffald må ske uden autorisation, når affaldet er korrekt emballeret i kraftige lækagesikre poser/beholdere mærket "Asbest". Transporten må først ske, når det autoriserede arbejde er afsluttet og der er foretaget en grundig slutrengøring.

Anmeld til Arbejdstilsyn og kommune

I skal anmelde asbestarbejde til Arbejdstilsynet via Virk.dk senest 8 dage, før I går i gang. Hvis I uventet opdager asbest, skal I anmelde det hurtigst muligt, før I genoptager arbejdet. Væsentlige ændringer, som udvidelse af arbejdet og uforudsete fund, kræver ny anmeldelse.

I skal anmelde byggeaffald fra større renoveringer og nedrivninger til Glostrup Kommune. Så snart arbejdet danner 1 ton byggeaffald eller mere, skal I anmelde det til kommunen. Anmeld affaldet senest 14 dage, før I går i gang med arbejdet, på: www.bygningsaffald.dk

I skal anmelde både asbestaffald og alle øvrige affaldstyper, I vil bortskaffe i forbindelse med arbejdet. Glostrup Kommune vil som udgangspunkt anvise asbestaffald til deponi ved AV Miljø. Mindre mængder asbestaffald kan dog afleveres på Glostrup Genbrugsstation.

Husk BBR

Når I udskifter tag og foretager andre væsentlige ændringer på jeres bygninger, skal I huske at opdatere oplysningerne i Bygnings og Boligregistret (BBR). Oplysningerne i BBR anvendes til mange formål i både staten, kommunerne og i private virksomheder.

Mange håndværkere benytter BBR finde oplysninger om mulig forekomst af asbest. BBR fungerer på denne måde som en fælles database for bygningsoplysninger. Som ejer af en bygning har I ansvar for, at BBR er korrekt.

Fortsættes på bagsiden ▶

dao
www.dao.as
Kontakt 44 51 73 37

▶ Fortsat fra side 11

Med de nye regler om asbest er der stillet skrappere krav til håndtering af asbestholdigt byggeaffald.

På www.bbr.dk kan I se og rette oplysninger om jeres bygninger. Log ind på med MitID Erhverv. Find adressen og vælg den relevante bygning på matriklen. Under rubrikken "materialer" og emnet "Asbestholdigt materiale" kan I se, om tagmaterialet er registreret som asbestholdigt.

Her finder I asbest

Asbest er et naturligt forekommende mineral. Frem til 1990 blev det brugt i en række byggematerialer på grund af dets styrke og brandsikre egenskaber. Asbest findes typisk i tage af bølgeeternit og eternitskifer fra før 1988 samt tagpap fra 1965-1980. Asbest findes desuden i fliseklæb, rør- og kedelisolering, vinylgulve og andre bygningsdele.

Så længe materialerne er intakte, udgør asbest som udgangspunkt ikke en sundhedsrisiko. Problemet opstår ved renovering og nedrivning, hvor fibre kan frigives og indåndes. Selv mange år efter kan det føre til alvorlige sygdomme. For at minimere risikoen herfor, er det vigtigt at begrænse støv.

Tagplader skal fjernes i hele stykker og støvende asbest, skal løbende befugtes. Asbestaffald skal pakkes i lukket emballage, der sikrer, at der ikke spredes asbeststøv under opbevaring og transport. Den skal være tydeligt er mærket "Asbest". Arbejdsområdet skal være tydeligt afmærket og rengøring af personlige værnemidler og arbejdstøj skal foretages regelmæssigt.

Læs mere om reglerne: https://regler.at.dk/asbest

GLOSTRUP MILJØAVIS udgives af Glostrup Kommune
Avisen er rettet mod virksomheder i Glostrup og udgives ca. 3 gange om året.
Dens indhold tilrettelægges i et samarbejde mellem Glostrup Kommune og Brøndby Kommune.
Redaktion: Glostrup Kommune, Center for Miljø og Teknik, miljo.teknik@glostrup.dk
Ansvarshavende redaktør: Michael Seifert, michael.seifert@glostrup.dk
Oplag: 550 stk.
Design og grafisk produktion: Kailow A/S. Kailow er certificeret under følgende internationale standarder: ISO 14001 miljøcertificering, ISO 9001 kvalitetscertificering, DS 49001 CSR-certificering (den danske udgave af ISO 26001 for social ansvarlighed) og OHSAS 18001 arbejdsmiljøcertificering. Kailow er tilsluttet Global Compact.

Miljømærket tryksag 5041 0134

MIX Papir FSC FSC® C134691